CAPARIDE_1594 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1108,86	0	0	1108,9	0	0	705,36	0	0	644,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	729,96	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	4	0	0	3,25	0	0	2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	3032,52																																				
Taxa de Ativação	[%]	2,71	0	0	2,02	0	0	0,35	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPARIDE_1594 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1156,1	0	0	1156,1	0	0	750,63	0	0	688,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	729,96	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	4	0	0	3,25	0	0	2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	3210,04																																				
Taxa de Ativação	[%]	2,71	0	0	2,02	0	0	0,35	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPARIDE_1526 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2359,97	0	0	1094,6	0	0	2360	0	0	1864,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	729,96	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	6524,37																																				
Taxa de Ativação	[%]	2,91	0	0	2,09	0	0	0,42	0	0	0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPARIDE_1526 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2440,61	0	0	1164,2	0	0	2440,6	0	0	1939,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	729,96	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	1,25	4	0	1,5	4	0	1,5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	6817,42																																				
Taxa de Ativação	[%]	2,93	0	0	2,09	0	0	0,42	0	0	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2065 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2313,23	130,36	538,08	1835,2	197,7	1126,8	2313,2	297,5	856,08	2168,2	0	0	269,64	0	746,33	846,27	0	556,39	557,18	0	481,8	799,94	0	922,11	1032,4	0	812,07	807,64	0	376,24	1043,2	0	974,72	1987,8	0	866,76	1498,3
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	6673,92	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0,75	2,25	2,25	0,75	2,25	2,25	0,75	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0,25	2,25	2,25	0,25	2,25	2,25	0,25	2,25	2,25	0	2,25	2,25	1,25	2,25	2,25
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	4817,72																																				
Taxa de Ativação	[%]	67,14	2,03	7,1	8,11	0,45	1,37	1,62	0,45	1,34	1,62	0	0	4,67	0	1,3	1,54	0	1,13	1,01	0	6,09	6,49	0	1,34	1,58	0	1,34	1,54	0	6,7	8,11	0	1,37	1,62	0	1,5	1,62
ENF	[kWh/ano]	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2065 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2443,59	207,56	624,14	1948,5	280,1	1230,5	2443,6	381	952,2	2289,1	0	168,54	294,95	0	837,54	941,24	0	645,19	643,19	0	568,63	892,6	0	1020,6	1130,8	0	905,56	901,92	0	460,97	1139	148,1	1068,8	2106,9	0	962,33	1607
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	6673,92	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0,75	2,25	2,25	0,75	2,25	2,25	1	2,25	2,25	0	2	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0,5	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0,5	2,25	2,25	0	2,25	2,25
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	5103,01																																				
Taxa de Ativação	[%]	63,87	0,19	0,59	0,67	0,04	0,12	0,13	0,04	0,11	0,13	0	0,27	0,42	0	0,11	0,13	0	0,1	0,09	0	0,52	0,62	0	0,11	0,13	0	0,11	0,13	0	0,57	0,67	0,03	0,11	0,13	0	0,12	0,13
ENF	[kWh/ano]	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2121 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	574,14	0	0	356,78	0	0	574,14	0	0	454,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,17	0	0	325,09	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	1355,64	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	2,25	0	0	2,25	0	0	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25	0	0	1,75	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	1010,42																																				
Taxa de Ativação	[%]	8,31	0	0	3,97	0	0	0,76	0	0	0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,35	0	0	0,54	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2121 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	697,82	0	0	475,34	0	0	697,82	0	0	573,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,9	0	0	452,46	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	1355,64	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	2,25	0	0	2,25	0	0	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2,25	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	1282,3																																				
Taxa de Ativação	[%]	9,72	0	0	4,33	0	0	0,79	0	0	0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,89	0	0	0,61	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2104B1 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	3696,69	1586,6	1607,8	3231,3	1613	1977	3696,7	1327	1728,9	3288,2	786,99	730,34	1452,9	793,8	1030,5	1560,4	686,18	880,86	1411	975,5	1106,7	1480,8	748,4	859,97	1334,1	774,9	788,97	1465	1245	1514,6	2619,8	1426	1765,2	2978,3	1378	1473,4	2451
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	7783,99																																				
Taxa de Ativação	[%]	87,5	7,22	7,22	7,22	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	7,22	7,22	7,22	1,44	1,44	1,44	0,87	1,41	1,44	7,22	7,22	7,22	1,44	1,44	1,44	1,19	1,41	1,44	7,22	7,22	7,22	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
ENF	[kWh/ano]	2234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2104B1 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	3936,63	1657,1	1681,6	3456,2	1688	2067,6	3936,6	1399	1815,9	3512,9	839,61	785,27	1520,3	853	1098,9	1638,3	740,2	943,77	1484,6	1031	1168,6	1549,5	805,5	924,42	1404,5	831,3	848,16	1537,1	1305	1587	2840,5	1498	1847,6	3209,3	1447	1550,4	2629,7
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	8308,1																																				
Taxa de Ativação	[%]	87,8	7,22	7,22	7,22	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	7,22	7,22	7,22	1,44	1,44	1,44	1,16	1,41	1,44	7,22	7,22	7,22	1,44	1,44	1,44	1,23	1,44	1,44	7,22	7,22	7,22	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
ENF	[kWh/ano]	2377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2104B2 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2879,22	1138,3	1261,1	2538,4	1075	1374,6	2879,2	1043	1156,1	2603,6	250,7	335,41	984,6	526,7	586,46	1078,5	294,29	378,38	942,68	418,2	565,46	1077,3	462	464,91	986,17	483,2	499,69	1057,3	838,7	1028	1929,3	833,2	1114,1	2222,5	1079	1093,4	1813,1
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	4173,85																																				
Taxa de Ativação	[%]	34,31	2,52	2,52	2,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	2,52	2,52	0,25	0,46	0,5	0,15	0,3	0,4	2,52	2,52	2,52	0,23	0,48	0,5	0,19	0,45	0,5	2,52	2,52	2,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ENF	[kWh/ano]	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2104B2 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	3088,79	1201,3	1326,8	2742,1	1138	1440,7	3088,8	1101	1216,9	2806,2	296,36	348,62	1044,5	579,8	645,28	1143,1	353,28	432,66	1003,3	468,2	619,46	1139,6	511,6	514,15	1050,1	535,1	548,56	1120	880,1	1089,3	2130,2	891,8	1176,2	2428,8	1143	1155,6	1969,9
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	4485,59																																				
Taxa de Ativação	[%]	34,78	2,52	2,52	2,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,7	2,52	2,52	0,26	0,48	0,5	0,15	0,33	0,41	2,52	2,52	2,52	0,35	0,49	0,5	0,23	0,46	0,5	2,52	2,52	2,52	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ENF	[kWh/ano]	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2103B1 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1993,73	233,83	209,23	1420,1	454,6	585,64	1993,7	514,8	754,21	1888,4	0	0	247,72	0	336,95	649,11	0	149,1	414,77	0	0	334,67	0	125,28	442,15	0	0	387,78	129,5	142,48	902,26	422,8	565,05	1548,4	319,1	452,3	940,63
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	6152,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	0	0	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	0	521,4	0	104,28	104,28	0	0	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	1,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	2,25	0	0	2,25	1,75	2,25	2,25	2	2,25	2,25	1,5	2,25	2,25
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	4055,6																																				
Taxa de Ativação	[%]	68,86	3,03	8,65	8,65	0,78	1,64	1,73	1,73	1,73	1,73	0	0	5,83	0	1,38	1,73	0	0,9	1,29	0	0	6,06	0	0,87	1,29	0	0	1,21	3,24	8,43	8,65	0,69	1,6	1,73	0,61	1,56	1,73
ENF	[kWh/ano]	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2103B1 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2186,45	281,03	255,38	1601	506,9	639,09	2186,5	567,7	810,5	2077,6	0	0	293,92	0	384,89	703,86	0	193,37	464,12	0	0	384,19	0	167,73	493,26	0	129,72	438,4	175,4	175,74	1084,2	474,5	618,94	1743,4	367,7	502,89	1082
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	6361,08	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	0	0	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	0	521,4	0	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	2	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	1,75	2,25	2,25
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	4482,62																																				
Taxa de Ativação	[%]	74,56	3,24	8,65	8,65	0,95	1,69	1,73	1,73	1,73	1,73	0	0	5,83	0	1,43	1,73	0	1,03	1,38	0	0	6,48	0	1	1,34	0	0,78	1,26	3,67	8,65	8,65	0,78	1,64	1,73	0,65	1,6	1,73
ENF	[kWh/ano]	494																																				

ERICEIRA_2136 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2579,52	130,36	538,08	1945,4	197,7	1126,8	2579,5	297,5	856,08	2559	0	0	269,64	0	746,33	846,27	0	556,39	557,18	0	481,8	799,94	0	922,11	1032,4	0	812,07	807,64	0	376,24	1043,2	0	974,72	1987,8	0	866,76	1498,3
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	6048,24	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	0	0	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	2,5	4	4	2,25	4	4	2	4	4	0	0	3,75	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	8068,9																																				
Taxa de Ativação	[%]	106	4,78	11,8	13,22	1,01	2,3	2,64	1,01	2,25	2,64	0	0	8,43	0	2,2	2,53	0	1,97	1,8	0	10,4	10,96	0	2,25	2,58	0	2,25	2,53	0	11,25	13,22	0	2,3	2,64	0	2,47	2,64
ENF	[kWh/ano]	1487																																				

ERICEIRA_2136 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2802,14	207,56	624,14	2138,6	280,1	1230,5	2802,1	381	952,2	2774,2	0	168,54	294,95	0	837,54	941,24	0	645,19	643,19	0	568,63	892,6	0	1020,6	1130,8	0	905,56	901,92	0	460,97	1139	148,1	1068,8	2106,9	0	962,33	1607
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	6673,92	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	521,4	521,4	0	104,28	104,28	0	104,28	104,28	0	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	2,5	4	4	2,5	4	4	2,25	4	4	0	2	4	2	4	4	1,5	4	4	1,5	4	4	2	4	4	2,25	4	4	0	4	4	2,25	4	4	0	4	4
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	9024,88																																				
Taxa de Ativação	[%]	110	5,06	11,8	13,22	1,01	2,36	2,64	1,07	2,3	2,64	0	6,47	8,99	0	2,25	2,53	0	2,08	1,91	0	10,68	12,37	0	2,25	2,64	0	2,3	2,53	0	11,52	13,22	0,96	2,3	2,64	0	2,47	2,64
ENF	[kWh/ano]	1720																																				

ERICEIRA_2065_N 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	159,49	0	0	155,58	0	0	159,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	625,68	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	2	0	0	1,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	11871,02																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	11871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERICEIRA_2065_N 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	266,8	0	0	215,98	0	0	266,8	0	0	153,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	729,96	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	1	0	0	2,25	0	0	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	21230,54																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	21231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERMIDA_CANFRD 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,25	100	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	1042,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	0,25	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	6632,67																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	6633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ERMIDA_CANFRD 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,56	230	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	1042,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,25	2,25	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	34915,14																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	34915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEJA_BJA-ALB_N 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	10225,33																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	10225,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEJA_BJA-ALB_N 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	108,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	13597																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	13597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEJA_BJA-ALBB1 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1236,88	0	184,81	137,8	0	0	0	0	0	0	504,41	820,09	889,2	458,2	445,11	390,91	254,63	202,12	0	665	765,35	727,87	699,3	720,54	665,74	746,4	576,08	693,56	835,8	1236,9	1112,7	509,8	489,63	375,43	227	288,71	429,76
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	7508,16	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	2,25	2,25	0	0	0	0	0	0	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2	2,25	2,25
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	2717	5,61	197,71	160,21	0	0	0	0	0	0	808,44	1783	1894,6	856,8	944,39	850,5	397,93	414,66	0	1159	1659,8	1558,6	1430	1546,4	1463,2	1452	1245,3	1497,7	1455	2717	2418,7	913,1	1066,7	794,92	157	614,77	901,43
Taxa de Ativação	[%]	104,2	2,04	9,05	6,56	0	0	0	0	0	0	9,05	9,05	9,05	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	0	9,05	9,05	9,05	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	9,05	9,05	9,05	1,81	1,81	1,81	0,64	1,81	1,81
ENF	[kWh/ano]	1149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEJA_BJA-ALBB1 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1260,8	0	168,8	130,59	0	0	0	0	0	0	519,46	837,66	907,21	475,3	460,82	404,98	268,34	217,11	0	681,7	783,43	745,29	717,4	738,96	684,39	765	593,27	711,61	856,3	1260,8	1135,8	528,9	508,43	390,91	244,8	307,42	445,62
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	7508,16	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	2,25	2,25	0	0	0	0	0	0	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	2770,34																																				
Taxa de Ativação	[%]	104,51	0	9,05	6,56	0	0	0	0	0	0	9,05	9,05	9,05	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	0	9,05	9,05	9,05	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	9,05	9,05	9,05	1,81	1,81	1,81	1,22	1,81	1,81
ENF	[kWh/ano]	1185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEJA_BJA-ALBB2 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	175,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,69	142,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	1042,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	2,25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	332,47																																				
Taxa de Ativação	[%]	14,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,2	6,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEJA_BJA-ALBB2 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	192,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,98	159,96	0	0	112,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	1147,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	2,25	0	0	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	337,28																																				
Taxa de Ativação	[%]	14,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,2	6,37	0	0	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEJA_CCV-CTC 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	180,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,95	0	0	151,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	625,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	553,01																																				
Taxa de Ativação	[%]	12,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,06	0	0	2,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEJA_CCV-CTC 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	194,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,1	0	194,15	0	0	165,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	1147,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	521,4	0	0	104,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	606,05																																				
Taxa de Ativação	[%]	13,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,02	0	12,06	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVANCA_PQE_ECO 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2784,23	0	157,77	418,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2784	1913,8	2285,7	1861	0	289,35	0	0	0	447,7	1059,8	396,05	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	4379,76	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	0	104,28	0	0	0	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	1,25	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	0	2	0	0	0	2,75	8	4,25	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	25188,58																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,39	0	0,06	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,02	0	0,01	0	0	0	0,1	0,1	0,09	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVANCA_PQE_ECO 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2841,2	128,5	272,93	477,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2841	1965,2	2381,7	1912	118,79	330,26	0	0	0	542,1	1122,9	453,75	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	5005,44	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	0	0	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0,25	1,75	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	0,25	2	0	0	0	3,25	7,75	4,75	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	26003,93																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,46	0,06	0,07	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0,1	0,1	0,08	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVANCA_PQE_ECOB1 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2687,64	0	172,35	385,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2688	1832,5	2217,8	1772	0	193,07	0	0	0	395,8	1100,4	433,21	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	4379,76	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	0	104,28	0	0	0	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	1	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	2,25	2,25	2,25	0	1,5	0	0	0	2	2,25	2,25	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	5296,9																																				
Taxa de Ativação	[%]	16,98	0	0,97	2,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,98	2,98	2,98	0,6	0	0,22	0	0	0	2,16	2,98	1,79	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVANCA_PQE_ECOB1 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2743,95	0	229,47	522,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2744	1883,3	2271,1	1822	0	233,37	0	0	0	454,3	969,04	492,36	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	4379,76	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	0	104,28	0	0	0	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0,75	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	2,25	2,25	2,25	0	1,75	0	0	0	2	2,25	2,25	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	5418,58																																				
Taxa de Ativação	[%]	17,28	0	0,89	2,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,98	2,98	2,98	0,6	0	0,22	0	0	0	2,16	2,98	1,93	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TVEDRAS_2130 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	480,89	0	355,99	480,89	0	0	175,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,33	148,7	0	0	109,51	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	2281,12	0	651,75	407,34	0	0	81,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,75	407,34	0	0	81,47	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	3,75	4	0	0	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,25	0	0	2	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	1114,42																																				
Taxa de Ativação	[%]	12,56	0	2,34	2,42	0	0	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,95	1,88	0	0	0,36	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TVEDRAS_2130 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	586,17	0	418,19	586,17	0	137,93	196,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,29	116,46	0	0	0	0	0	0	0	301,4	240,44	0	0	200,19	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	3470,56	0	651,75	407,34	0	130,35	81,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,75	407,34	0	0	0	0	0	0	0	651,75	407,34	0	0	81,47	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	4	4	0	1,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	2	0	0	0	0	0	0	0	3,25	3,25	0	0	2,25	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	1495,81																																				
Taxa de Ativação	[%]	19,57	0	4,96	3,45	0	0,45	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37	2,48	0	0	0	0	0	0	0	3,02	3,02	0	0	0,52	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FANHOES_TP 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	13605,9										10427	12088	10361	5577	6836,7	8117,4	10467	11350	8590,7	11048	11743	10321	8757	11724	9496,8	11027	13606	11137									
Sentido de Resposta	+/-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]											15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15									
Disponibilidade Máx.	[h]	1632										521	521	521	104	104	104	104	104	104	521	521	521	104	104	104	104	104	104									
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24										8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8									
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/dia]																																					
Taxa de Ativação	[%]	100										100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
ENF	[MWh/ano]	950,00																																				

VALENÇA_TRV-VLC 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	11278,7	5602	9400	9051	4574	5222	6995	3051	4604	5664	3944	6940	5450	2875	3940	3678	1742	2464	2915	5959	8487	6337	4077	4342	4193	3017	4172	4471	6462	11279	10258	3514	3793	4912	1967	3703	4573
Sentido de Resposta	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	115,9961																																				
Taxa de Ativação	[%]	1,98	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ENF	[kWh/ano]	1216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALENÇA_TRV-VLC 2027		Anual	Inverno												Primavera												Verão												Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																												
Potência Activa Máx.	[kW]	11036,64	5379	9163,2	9085,1	4586	5361,3	6993,9	3059	4615,9	5679,5	3953,9	6956,4	5373,1	3015	3950,5	3687,3	1748,8	2472	2964,2	5971	8506,6	6425	4085	4406,3	4201,6	2925	4255,6	4480,5	6477	11037	10776	3526	3803,7	4925,1	1974	3713,2	4585,7
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																												
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																												
Horas de Util. Diárias	[h]	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	116																																				
Taxa de Ativação	[%]	1,98	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ENF	[kWh/ano]	1219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALENÇA_FRC-VLC 2026		Anual	Inverno												Primavera												Verão												Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																												
Potência Activa Máx.	[kW]	1807,26	0	882,03	1764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,6	1115,7	1807,3	0	0	0	0	0	0	0	473,38	849,45	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																												
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	3649,8	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																												
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	7,75	6,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	8	8	0	0	0	0	0	0	0	3,75	5,5	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	14019,09																																				
Taxa de Ativação	[%]	1,08	0	0,29	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0,29	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0,25	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALENÇA_FRC-VLC 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1913,81	0	1005,3	1902,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,9	1208,8	1913,8	0	0	0	0	0	0	0	595,58	981,35	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	3649,8	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	7,75	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	15146,85																																				
Taxa de Ativação	[%]	1,11	0	0,29	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,29	0,29	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0,28	0,26	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALENÇA_FRC-CRV 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	4807,8	1273,2	3088,7	4642,9	546,5	858,32	1326,1	0	0	371,63	0	1243,8	1565,3	0	0	0	0	0	0	2937	4518,4	4807,8	1073	1168,6	1496,7	0	650,66	989,63	621,7	3595,5	4045,6	738,4	307,42	1329	0	893,64	1162
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	7195,32	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	0	104,28	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	5,25	8	8	1	5,5	5,25	0	0	2,5	0	8	7	0	0	0	0	0	0	8	8	8	6,25	7,5	8	0	7	7,25	1,5	8	8	1,75	2,75	5,5	0	6,5	6,5
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	50220,26																																				
Taxa de Ativação	[%]	1,82	0,29	0,29	0,29	0,04	0,05	0,05	0	0	0,04	0	0,29	0,28	0	0	0	0	0	0	0,29	0,29	0,29	0,05	0,06	0,06	0	0,06	0,06	0,29	0,29	0,29	0,04	0,04	0,05	0	0,05	0,05
ENF	[kWh/ano]	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

x\

VALENÇA_FRC-CRV 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	5010,78	1423,1	3300,9	4930,2	680,4	1008,7	1485,6	0	0	500,9	0	1393,1	1720,7	0	0	0	0	0	0	3076	4712,1	5010,8	1178	1279,5	1614,2	0	755,35	1099,2	743,3	3823,1	4291,4	876,1	436,05	1481,1	0	1042	1312,1
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	7195,32	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	0	104,28	0	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	0	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	5,75	8	8	2	5,75	5,75	0	0	3	0	8	7,25	0	0	0	0	0	0	8	8	8	6,75	7,5	8	0	7,25	7,25	2	8	8	2	3,5	5,75	0	6,75	6,75
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	52390,95																																				
Taxa de Ativação	[%]	1,82	0,29	0,29	0,29	0,06	0,05	0,05	0	0	0,04	0	0,29	0,28	0	0	0	0	0	0	0,29	0,29	0,29	0,05	0,06	0,06	0	0,06	0,06	0,29	0,29	0,29	0,04	0,04	0,05	0	0,05	0,05
ENF	[kWh/ano]	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALPAÇOS_CHV-VIL2 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	227,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	88173,42																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	21368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALPAÇOS_CHV-VIL2 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	254,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	97547,77																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	23662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALPAÇOS_VDG-CRZ 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	675,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	530																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	132024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALPAÇOS_VDG-CRZ 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	737,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	570																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	142076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALPAÇOS_VDG-VLP1 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	147,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	134																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	32836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALPAÇOS_VDG-VLP1 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	178,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	144																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	35273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALPAÇOS_CHV-VLP2 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1093,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1093,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	497																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	123653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALPAÇOS_CHV-VLP2 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1149,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1149,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	530																																				
Taxa de Ativação	[%]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF	[kWh/ano]	131694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beja Centro - Beja 1 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	11031,19	6642,9	9869,6	11031	6119	7539,7	9382,4	6283	7730,2	9870,8	4636,7	7171,6	7480,2	4132	5549,8	5690,1	4188,5	5271,3	6011,8	5099	8112,3	7993,4	4620	6387,4	6577,2	4687	5654,7	6553,7	5473	8463,3	9722,3	5215	7073,7	8060,6	6157	7535,1	9132,9
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	217																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,015153	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	2812																																				

Beja Centro - Beja 1 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	11031,19	6642,9	9869,6	11031	6119	7539,7	9382,4	6283	7730,2	9870,8	4636,7	7171,6	7480,2	4132	5549,8	5690,1	4188,5	5271,3	6011,8	5099	8112,3	7993,4	4620	6387,4	6577,2	4687	5654,7	6553,7	5473	8463,3	9722,3	5215	7073,7	8060,6	6157	7535,1	9132,9
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	217																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,015153	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	2812																																				

Aljustrel - Beja 2 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1228,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,43	273,83	114,72	0	0	0	0	0	0	1113	987,4	1105,8	1229	831,5	887,57	549,1	107,52	592,07	118,5	227,05	594,72	0	0	255,65	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	5422,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	0	0	104,28	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	3,5	1,25	0	0	0	0	0	0	8	10	6	8	10	6	3,5	2,75	5,75	0,25	6,75	5,5	0	0	3,75	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	15																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,007284	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,120	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000
ENF	[kWh/ano]	72																																				

Aljustrel - Beja 2 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1228,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,43	273,83	114,72	0	0	0	0	0	0	1113	987,4	1105,8	1229	831,5	887,57	549,1	107,52	592,07	118,5	227,05	594,72	0	0	255,65	0	0	0
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	5422,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	0	0	104,28	0	0	0
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	3,5	1,25	0	0	0	0	0	0	8	10	6	8	10	6	3,5	2,75	5,75	0,25	6,75	5,5	0	3,75	3,5	0	0	0
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	15																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,007284	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,120	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
ENF	[kWh/ano]	72																																				

Cerro - Beja 3 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1420,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,5	913,28	1420,4	708,3	957,03	780,3	717,6	764,77	841,48
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	2189,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	17																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,003367	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]																																					

Cerro - Beja 3 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1420,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,5	913,28	1420,4	708,3	957,03	780,3	717,6	764,77	841,48
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	2189,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[MWh/ano]	17																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,003367	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]																																					

Bragança 1 - Centro 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	8397,891	5177,5	5567,4	8243,9	4484	2617,8	6269,5	3665	2629,6	5853	2663,7	3183	4883,1	1980	1087,7	3109,4	1505,3	1070,6	2791,6	2391	3051	4024,3	1875	1133,6	3309,3	1611	1075,9	2845	5336	5675,1	8397,9	3906	3316,5	6503,6	3353	2797,2	5585,2
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	36	8	10	6	8	10	6	8	10	6	5,75	10	6	3,75	8,75	6	8	10	6	8	10	6	6,25	9,25	6	5,5	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	47849,91																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,015621	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	1111																																				

Bragança 1 - Centro 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	8397,891	5177,5	5567,4	8243,9	4484	2617,8	6269,5	3665	2629,6	5853	2663,7	3183	4883,1	1980	1087,7	3109,4	1505,3	1070,6	2791,6	2391	3051	4024,3	1875	1133,6	3309,3	1611	1075,9	2845	5336	5675,1	8397,9	3906	3316,5	6503,6	3353	2797,2	5585,2
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	36	8	10	6	8	10	6	8	10	6	5,75	10	6	3,75	8,75	6	8	10	6	8	10	6	6,25	9,25	6	5,5	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	47849,91																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,015621	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	1111																																				

Bragança 2 - Mirandela 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	7068,89	3830	5844,5	7068,9	3368	3847,7	5839,7	3415	4209,1	6314,6	1826,7	3044,6	3776,9	2381	2674,1	3970,6	2400,7	2838	3874	3520	4364,3	5434,8	3141	3534,5	4765	2846	3138,2	4363	3662	5621,1	7005,1	4208	4683	6921,4	3826	4537,7	6852,4
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	47500,88																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,016409	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	1131																																				

Bragança 2 - Mirandela 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	7068,89	3830	5844,5	7068,9	3368	3847,7	5839,7	3415	4209,1	6314,6	1826,7	3044,6	3776,9	2381	2674,1	3970,6	2400,7	2838	3874	3520	4364,3	5434,8	3141	3534,5	4765	2846	3138,2	4363	3662	5621,1	7005,1	4208	4683	6921,4	3826	4537,7	6852,4
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	24	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	47500,88																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,016409	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	1131																																				

Bragança 3 - Torre 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	9929,419	5434,6	7335,1	8631,6	4912	5869,1	7832	5293	6105	8217	3285,7	5094,2	5483,3	2969	3714,6	4446,1	3103	3952,5	4787,8	3150	4710,4	4977,1	2953	3715,8	4412,9	3013	3644,8	4462,3	5964	7949,5	9929,4	5651	6540,3	8953,9	5414	6644,5	8553,4
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	40	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	67636,12																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,016466	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	1614																																				

Bragança 3 - Torre 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	9929,419	5434,6	7335,1	8631,6	4912	5869,1	7832	5293	6105	8217	3285,7	5094,2	5483,3	2969	3714,6	4446,1	3103	3952,5	4787,8	3150	4710,4	4977,1	2953	3715,8	4412,9	3013	3644,8	4462,3	5964	7949,5	9929,4	5651	6540,3	8953,9	5414	6644,5	8553,4
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	40	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	67636,12																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,016466	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	1614																																				

Marinha Grande_1 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	13239,28																			10552	11819	13239	8539	3843,4	5075,5	4528	2400,1	5225,6									
Sentido de Resposta	+/-	+																			+	+	+	+	+	+	+	+	+									
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]																				15	15	15	15	15	15	15	15	15									
Disponibilidade Máx.	[h]																				521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28									
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]																				8	10	6	8	10	6	8	10	6									
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	98783,91																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,03																			0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010									
ENF	[kWh/ano]																																					

Marinha Grande_1 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	13239,28																			10552	11819	13239	8539	3843,4	5075,5	4528	2400,1	5225,6									
Sentido de Resposta	+/-	+																			+	+	+	+	+	+	+	+	+									
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]																				15	15	15	15	15	15	15	15	15									
Disponibilidade Máx.	[h]																				521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28									
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]																				8	10	6	8	10	6	8	10	6									
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	98783,91																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,03																			0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010									
ENF	[kWh/ano]																																					

Milfontes_1 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2204,026	1368,9	1534	1918	1454	1515,7	1946,5	1395	1456	1942,1	1128,3	1239	1503,5	1144	1324,5	1451,5	1099,4	1238,5	1432,6	1701	1982,9	2200,9	1652	1924,7	2204	1585	1930	2171,5	1483	1666,4	2046	1506	1731,2	2043,8	1415	1641,5	1858,1
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	12	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	16506,28																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,011571	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	383																																				

Milfontes_1 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2204,026	1368,9	1534	1918	1454	1515,7	1946,5	1395	1456	1942,1	1128,3	1239	1503,5	1144	1324,5	1451,5	1099,4	1238,5	1432,6	1701	1982,9	2200,9	1652	1924,7	2204	1585	1930	2171,5	1483	1666,4	2046	1506	1731,2	2043,8	1415	1641,5	1858,1
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	12	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6	8	10	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	16506,28																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,011571	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	383																																				

Bombardeira_3 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2965,909	741,9	1162,9	1887,9	741,6	741,93	1412,6	623,7	666,33	1144	885,86	1402,6	1433,6	875,1	1151	1458,8	804,85	979,57	1139,4	1369	2149	2396,6	1487	1782,7	2182,9	1997	2307,3	2575,7	1528	1847,1	2965,9	1391	1553,2	2373,5	1204	1287,4	1914,1
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	6,5	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,5	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,750	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	13827,64																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,040059	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	513																																				

Bombardeira_3 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2965,909	741,9	1162,9	1887,9	741,6	741,93	1412,6	623,7	666,33	1144	885,86	1402,6	1433,6	875,1	1151	1458,8	804,85	979,57	1139,4	1369	2149	2396,6	1487	1782,7	2182,9	1997	2307,3	2575,7	1528	1847,1	2965,9	1391	1553,2	2373,5	1204	1287,4	1914,1
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Disponibilidade Máx.	[h]	8759,52	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28	521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28	104,3	104,28	104,28
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	6,5	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6	6,75	6,75	6
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	13827,64																																				
Taxa de Ativação	[%]	0,040059	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010	0,090	0,120	0,070	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,010
ENF	[kWh/ano]	513																																				

Bombardeira_4 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1093,257																				826,06	1093,3			23,938						766,95						
Sentido de Resposta	+/-	+																				+	+			+						+						
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15																				15	15			15						15						
Disponibilidade Máx.	[h]	6,5																				521,4	521,4			104,28						521,4						
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]																					6,75	6			1						2,5						
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	3690,628																																				
Taxa de Ativação	[%]	0																				0,120	0,070			0,010						0,070						
ENF	[kWh/ano]	17																																				

Bombardeira_4 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[	[0;8[	[8;18[	[18;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	1093,257																				826,06	1093,3			23,938						766,95						
Sentido de Resposta	+/-	+																				+	+			+						+						
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15																				15	15			15						15						
Disponibilidade Máx.	[h]	6,5																				521,4	521,4			104,28						521,4						
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]																					6,45	6			1						2,5						
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]	3690,628																																				
Taxa de Ativação	[%]	0																				0,120	0,070			0,010						0,070						
ENF	[kWh/ano]	17																																				

ORTIGOSA_MONTEREAL 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	3370		220	900							350	620	950							2690	3080	3370	1340	680	970						1390						
Sentido de Resposta	+/-	+		+	+							+	+	+							+	+	+	+	+	+						+						
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15		15	15							15	15	15							15	15	15	15	15	15						15						
Disponibilidade Máx.	[h]	5005,44		521,4	521,4							521,4	521,4	521,4							521,4	521,4	521,4	104,3	104,28	104,28						521,4						
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	65		6,5	2,25							6,5	0,75	6,5							2	2,25	6,25	8	8	8						8						
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]																																					
Taxa de Ativação	[%]	0,87		0,09	0,09							0,07	0,09	0,09							0,1	0,1	0,1	0,02	0,01	0,02						0,09						
ENF	[kWh/ano]																																					

ORTIGOSA_MONTEREAL 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	3370		220	900							350	620	950							2690	3080	3370	1340	680	970						1390						
Sentido de Resposta	+/-	+		+	+							+	+	+							+	+	+	+	+	+						+						
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15		15	15							15	15	15							15	15	15	15	15	15						15						
Disponibilidade Máx.	[h]																																					
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	64		1,5	5,5							7,25	0,75	6,5							2	2,25	6,25	8	8	8						8						
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]																																					
Taxa de Ativação	[%]	0,87		0,09	0,09							0,07	0,09	0,09							0,1	0,1	0,1	0,02	0,01	0,02						0,09						
ENF	[kWh/ano]																																					

ORTIGOSA_CONQUEIROS 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2940		480	1530									410							1980	2940	2850	670	160	610						1420						
Sentido de Resposta	+/-	+		+	+									+							+	+	+	+	+	+						+						
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15		15	15									15							15	15	15	15	15	15						15						
Disponibilidade Máx.	[h]																																					
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	54,5		1,5	5,5									7,25							5	6,75	2,25	8	8	8						2,25						
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]																																					
Taxa de Ativação	[%]	0,66		0,08	0,09									0,07							0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,02						0,08						
ENF	[kWh/ano]																																					

ORTIGOSA_CONQUEIROS 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	2940		480	1530									410							1980	2940	2850	670	160	610						1430						
Sentido de Resposta	+/-	+		+	+									+							+	+	+	+	+	+						+						
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15		15	15									15							15	15	15	15	15	15						15						
Disponibilidade Máx.	[h]																																					
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	51		1	4									5,5							5	6,75	2,5	8	8	8						2,25						
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]																																					
Taxa de Ativação	[%]	0,66		0,08	0,09									0,07							0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,02						0,08						
ENF	[kWh/ano]																																					

ORTIGOSA_REDONDO_SBII 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono					
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	7520	4320	5630	6900	2010	2550	1960			860	3910	5340	5480	1410	1040	890				5990	7520	6890	3670	2980	3390	1150	290	1530	3640	5210	7190	1790	1560	1230			970
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15			15	15	15	15	15	15	15				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			15
Disponibilidade Máx.	[h]																																					
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	202,5	1	4	5,5	8	8	8			8	6,25	8	4,25	8	8	8				8	4,25	5,5	8	8	8	8	8	8	8	4,75	7	8	8	8			8
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]																																					
Taxa de Ativação	[%]	2,89	0,19	0,19	0,19	0,04	0,04	0,04			0,03	0,19	0,19	0,19	0,04	0,03	0,03				0,19	0,19	0,19	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,19	0,19	0,19	0,04	0,03	0,03			0,03
ENF	[kWh/ano]																																					

ORTIGOSA_REDONDO_SBII 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	7520	4320	5640	6910	2010	2550	1960			860	3910	5340	5480	1410	1050	890				6000	7520	6900	3680	2980	3400	1150	290	1540	3650	5210	7200	1800	1570	1240			970
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15			15	15	15	15	15	15	15				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			15
Disponibilidade Máx.	[h]																																					
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	207,25	4,75	5,75	4,75	8	8	8			8	6,25	8	4,25	8	8	8				8	4,25	5,5	8	8	8	8	8	8	8	4,75	7	8	8	8			8
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]																																					
Taxa de Ativação	[%]	2,89	0,19	0,19	0,19	0,04	0,04	0,04			0,03	0,19	0,19	0,19	0,04	0,03	0,03				0,19	0,19	0,19	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,19	0,19	0,19	0,04	0,03	0,03			0,03
ENF	[kWh/ano]																																					

ORTIGOSA_SBI 2026		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	7700	3260	4360	6840	2090	2290	3750			1540	3790	4190	5670	1210	680	1300			310	5990	6700	7700	4350	3400	5060	2470	1040	3170	3320	4310	7250	2210	1610	2300			2000
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15			15	15	15	15	15	15	15			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			15
Disponibilidade Máx.	[h]																																					
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	203,75	4,75	6	4,75	8	8	8			8	6,75	8	5,75	8	8	8			4	1,5	5,75	2,25	8	8	8	8	8	8	8	2,75	7,5	8	8	8			8
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]																																					
Taxa de Ativação	[%]	1,52	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02			0,02	0,1	0,1	0,1	0,02	0,01	0,02			0,01	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,1	0,1	0,1	0,02	0,01	0,02			0,02
ENF	[kWh/ano]																																					

ORTIGOSA_SBI 2027		Anual	Inverno									Primavera									Verão									Outono								
			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo			Dia Útil			Sábado			Domingo		
			[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[	[0;8[	[8;16[	[16;0[
Resposta Esperada																																						
Potência Activa Máx.	[kW]	7770	3260	4360	6850	2090	2290	3760			1540	3790	4190	5680	1220	690	1310			310	5990	6700	7770	4350	3400	5060	2470	1040	3170	3320	4310	7260	2220	1620	2310			2010
Sentido de Resposta	+/-	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Requisitos Técnicos																																						
Tempo para Ativação	[min]	15	15	15	15	15	15	15			15	15	15	15	15	15	15			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			15
Disponibilidade Máx.	[h]																																					
Ativação da Flexibilidade																																						
Horas de Util. Diárias	[h]	205	2,75	7,25	6,75	8	8	8			8	6,75	8	5,75	8	8	8			4	1,5	5,75	2,25	8	8	8	8	8	8	8	2,75	7,5	8	8	8			8
Volume de Ativ. Máx.	[kWh/ano]																																					
Taxa de Ativação	[%]	1,52	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02			0,02	0,1	0,1	0,1	0,02	0,01	0,02			0,01	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,1	0,1	0,1	0,02	0,01	0,02			0,02
ENF	[kWh/ano]																																					